

Entsorgungsgebühren 2026 Preise exkl. MWST

Pos.	Materialbezeichnung	CHF/ to*	Abfallcode	Einstufung VeVA	Entsorgungs- wegweiser Kanton TG	Beschreibung
6510	Aushub- und Ausbruchmaterial trocken, unverschmutzt	▲ auf Anfrage	17 05 06		408	unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial (≤ 3.1) Anforderung an Aushub- und Ausbruchmat. gem. Anh. 3, Ziff. 1 VVEA
6520	Aushub- und Ausbruchmaterial nass, unverschmutzt	▲ auf Anfrage	17 05 06		408	unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial (≤ 3.1) Anforderung an Aushub- und Ausbruchmat. gem. Anh. 3, Ziff. 1 VVEA
6525	Ober- oder Unterboden trocken, unverschmutzt	▲ auf Anfrage	17 05 04		408	unbelastetes, abgetragenes Ober- oder Unterbodenmaterial ($\leq RW$) Richtwert für Bodenaushub; Wegleitung Bodenaushub / VBBO
5021	Gipswaren (nur auf Anfrage)	200.00	17 08 02		418	Gipsplatten, Gipsabfälle (ohne Gebinde)
5030	Eternit (nur auf Anfrage)	210.00	17 06 98		402	feste Eternitwaren ohne freie Asbestfasern (kein Spritzasbest) Anlieferung und Annahme nur in Big-Bags
5040	Glaswaren	62.00	17 02 02		402	Glaswaren (ohne Gebinde)
5050	Mineralisches Dämmmaterial	310.00	17 06 04		402	Mineralfaserplatten, Steinwolle, Schaumglasplatten, Glasfaserwolle, ohne Asbest oder gefährliche Stoffe
5060	Dämmende Bausteine / Leichtbaustoffe	160.00	17 01 07		412	Gasbetonsteine, Leichtbauplatten rein mineralisch
4010	Betonabbruch schwach verschmutzt	▲ 62.00	17 01 01		411	Betonabbruch ($\geq 3.1, \leq 3.2$) Anforderung an Aushub- und Ausbruchmat. gem. Anh. 3, Ziff. 2 VVEA
4040	Mischabbruch schwach verschmutzt	▲ 62.00	17 01 07		412	Mischabbruch ($\geq 3.1, \leq 3.2$) Anforderung an Aushub- und Ausbruchmat. gem. Anh. 3, Ziff. 2 VVEA
2000	Aushub- und Ausbruchmaterial trocken, schwach verschmutzt	▲ 62.00	17 05 94		409	schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial ($\geq 3.1, \leq 3.2$) Anforderung an Aushub- und Ausbruchmat. gem. Anh. 3, Ziff. 2 VVEA
2010	Aushub- und Ausbruchmaterial nass, schwach verschmutzt	▲ 85.00	17 05 94		409	schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial ($\geq 3.1, \leq 3.2$) Anforderung an Aushub- und Ausbruchmat. gem. Anh. 3, Ziff. 2 VVEA
2030	Ober- oder Unterboden trocken, schwach verschmutzt	▲ 80.00	17 05 93		409	schwach verschmutzter, abgetragener Ober- oder Unterboden ($\geq RW, \leq PW$) Prüfwert, Wegleitung Bodenaushub / VBBO
2040	Ober- oder Unterboden nass, schwach verschmutzt	▲ 95.00	17 05 93		409	schwach verschmutzter, abgetragener Ober- oder Unterboden ($\geq RW, \leq PW$) Prüfwert, Wegleitung Bodenaushub / VBBO
4020	Betonabbruch, wenig verschmutzt	▲ 62.00	17 09 04	ak	404	wenig verschmutzter Betonabbruch ($\geq 3.2, \leq B$) Grenzwert für Deponie Typ B nach VVEA
4050	Mischabbruch, wenig verschmutzt	▲ 62.00	17 09 04	ak	404	wenig verschmutzter Mischabbruch ($\geq 3.2, \leq B$) Grenzwert für Deponie Typ B nach VVEA
3000	Aushub- und Ausbruchmaterial trocken, wenig verschmutzt	▲ 62.00	17 05 97	ak	410	wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial ($\geq 3.2, \leq B$) Grenzwert für Deponie Typ B nach VVEA
3010	Aushub- und Ausbruchmaterial nass, wenig verschmutzt	▲ 85.00	17 05 97	ak	410	wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial ($\geq 3.2, \leq B$) Grenzwert für Deponie Typ B nach VVEA
3070	Filterkuchen trocken, wenig verschmutzt	▲ 70.00	17 05 97	ak	409	Feuchtigkeitsgehalt ($\leq 25\%$), (Feuchtigkeitsgehalt $\geq 25\%$ keine Annahme)
3101	Ober- oder Unterboden Typ B trocken, wenig verschmutzt	▲ 80.00	17 05 96	ak	410	wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial ($\geq 3.2, \leq B$) Grenzwert für Deponie Typ B nach VVEA
1002	Ober- oder Unterboden Typ B nass, wenig verschmutzt	▲ 95.00	17 05 96	ak	410	wenig verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial ($\geq 3.2, \leq B$) Grenzwert für Deponie Typ B nach VVEA
0001	Leerwägung pro Waagschein	50.00				Waaggebühren ohne Materialanlieferung oder -abholung
0002	Mindestabnahmepreis	60.00				Mindestfakturbetrag bei Anlieferung von Kleinmengen

▲ = Die ALTEGG Deponie AG behält sich vor, Stichproben zu analysieren.

* = In den Deponiegebühren sind die Abgabe zur Sanierung von Altlasten gemäss VASA von CHF 5.- /to nicht enthalten.
Die Positionen 6510, 6520 und 6525 sind nicht VASA-Gebührenpflichtig.